



夢ある、木から森へ。

Woody Products

BOARD
PANEL
FLOOR
WALL
FURNITURE
DOOR



製品ギャラリー



保育サイト



ホームページ


株式会社 **フォレスト西川**

〒357-0046 埼玉県飯能市阿須523-1
TEL : 042-974-4510 FAX : 042-974-4514
Mail : info@forest-nishikawa.com

フォレスト西川



江戸銘木のふるさと 西川材・多摩産材。
丁寧な育林が生み出す上質な木材と、
最新の加工技術が新しい使用価値を生み出します。



INDEX



■幅ハギ材



桧・杉
板目 クレール



桧・杉
柃目 クレール




桧・杉
板目 カルム



桧・杉
板目 ノッティ



■学習机天板




■壁材・床材



桧・杉
クレール



桧・杉
カルム



桧・杉
ノッティ




桧
NTHフローリング



杉
焼杉板



■不燃パネル



桧
板目・柃目




杉
板目・柃目



■家具



椅子
テーブル



■建具



フォレスト西川

幅はぎ材

Solid Laminated Timber



1	
2	3

- 〈使用例〉
- 1 キッチン
 - 2 壁面収納
 - 3 キッチン

使用材：杉幅はぎ材/柾目/クレール/クリアオイル塗装

使用材：杉幅はぎ材/板目/クレール/クリアオイル塗装

使用材：桧幅はぎ材/板目/クレール/クリアオイル塗装


幅はぎ材は、一般的な集成材とは違い、長さ方向の継ぎ目がない集成材で、一枚板のような風合いです。「板目」や「柾目」の木目の表情を選ぶことができる為、空間の雰囲気に応じて使用でき、家具材、建具材、カウンター、棚板等、様々な用途にご活用頂いております。

■ 長さ方向の継ぎ目がない「一枚板」に近い、自然な風合い



桧幅はぎ材/板目/クレール

■ 材の厚み（7~100mm）



7~100mm厚に対応します。

■ オプション 〈書き消しボード〉




ホワイトボードマーカーで書き消しができます。

■ グレード



板目クレール（無地上小）



柾目クレール（無地上小）



板目カルム（節有/抜け節なし）



板目ノッティ（節有/抜け節あり）

※1 源平 樹芯の周りを取り巻く赤っぽい部分を「芯材」といい、その色合いから「赤身」と呼ばれます。それに対し、外側の白っぽい部分を「辺材」または「白太」と呼ばれています。この赤身（芯材）と白太（辺材）が混在している板などを源平といいます。

桧（ヒノキ）
板目/クレール（化粧面1面無地上小）



桧材の板目を化粧面とした幅はぎ材です。淡いピンク色で濃淡も少なく、穏やかな表情が特徴です。

規格	厚7mm～100mm×幅50mm～1500mm×長さ500mm～4000mm内でオーダー可能。 ※ 受注生産品
加工 / 用途	各種カット、ノックダウン加工、NC加工 / 家具材、扉材、カウンター、棚板、階段板等
塗装	無塗装、自然オイル塗装（着色は要相談）、各艶ウレタン塗装（着色は要相談）
注意事項	・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。

杉（スギ）
板目/クレール（化粧面1面無地上小）



杉材の板目を化粧面とした幅はぎ材です。力強い木目と紅白のグラデーションが特徴です。

桧（ヒノキ）
柾目/クレール（化粧面1面無地上小）



桧材の柾目を化粧面とした幅はぎ材です。整然とした木目の美しさが特徴です。経年により飴色に変化します。

規格	厚7mm～100mm×幅50mm～1500mm×長さ500mm～4000mm内でオーダー可能。 ※ 受注生産品
加工 / 用途	各種カット、ノックダウン加工、NC加工 / 家具材、扉材、カウンター、棚板、階段板等
塗装	無塗装、自然オイル塗装（着色は要相談）、各艶ウレタン塗装（着色は要相談）
注意事項	・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。

杉（スギ）
柾目/クレール（化粧面1面無地上小）



杉材の柾目を化粧面とした幅はぎ材です。紅白の縞模様の意匠性が特徴です。建具家具材として人気があります。



桧（ヒノキ）
板目/カルム（節有/抜け節なし）



桧材の板目を化粧面とした幅はぎ材です。穏やかな木目の中に節の点在が、程よいアクセントを醸し出します。

規格	厚7mm～100mm×幅50mm～1500mm×長さ500mm～4000mm内でオーダー可能。 ※ 受注生産品
加工 / 用途	各種カット、ノックダウン加工、NC加工 / 家具材、扉材、カウンター、棚板、階段板等
塗装	無塗装、自然オイル塗装（着色は要相談）、各艶ウレタン塗装（着色は要相談）
注意事項	・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。

杉（スギ）
板目/カルム（節有/抜け節なし）



杉材の板目を化粧面とした幅はぎ材です。力強い木目と節の存在感で、ダイナミックな意匠性が特徴です。

桧（ヒノキ）
板目/ノッティ（節有/抜け節あり）



桧材の板目を化粧面とした幅はぎ材です。抜け節、生き節、死節が点在し桧材のありのままの板材です。

規格	厚7mm～100mm×幅50mm～1500mm×長さ500mm～4000mm内でオーダー可能。 ※ 受注生産品
加工 / 用途	各種カット、ノックダウン加工、NC加工 / 家具材、扉材、カウンター、棚板等
塗装	無塗装、自然オイル塗装（着色は要相談）、各艶ウレタン塗装（着色は要相談）
注意事項	・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。

杉（スギ）
板目/ノッティ（節有/抜け節あり）



杉材の板目を化粧面とした幅はぎ材です。抜け節、生き節、死節が点在し杉材のありのままの板材です。

学習机天板

School Desktop



- 1
- 2
- 3

1 設置イメージ

2 桧の学習机天板 使用材：桧幅ハギ材/板目/クレール

3 杉の学習机天板 使用材：杉幅ハギ材/板目/クレール

学習机天板ラインナップ

School Desktop Lineup

桧（ヒノキ）
学習机天板（幅ハギ材＋表裏PET樹脂貼り）



杉（スギ）
学習机天板（ハギ材＋表裏PET樹脂貼り）



桧・杉の幅ハギ材を使用した学習机天板です。従来、学習天板で使用されていた南洋材の価格高騰と、国産材利用の観点から学習机天板を開発しました。杉・桧材の欠点である、“やわらかさ”を表面にPET樹脂を貼り合わせることで解消し、地域材の風合を生かしつつ、機能性も付与した学習机天板です。

規格	新JIS規格対応 厚21mm×幅650×奥行450mm	※ 受注生産品
塗装	無塗装、表面艶消しウレタン塗装（硬度H程度）、UV塗装（4H程度）	
注意事項	・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生することがあります。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。	

壁材・床材

Wall Flooring



1
2
3

〈使用例〉

- 1 保育園/床材** 使用材：桧/カルム/110mm/ウレタン塗装
- 2 個人邸/床材** 使用材：杉/クレール/180mm/ウレタン塗装
- 3 個人邸/外壁材** 使用材：杉/焼杉相ジャクリ加工/150mm/無塗装

地域の桧、杉の厳選された材を使用した壁材・床材です。桧材は淡い桃色の美しい表情と、素材本来のツヤにより高級感を演出します。杉材は、白太と赤身のコントラストが特徴で、柔らかい肌触りと温もりを感じられます。木目を生かしたオプションの着色塗装や、焼杉加工をすることで色々な空間にマッチします

■ 選べる表情



クレール(無地/上小) カルム(節有/抜け節なし) ノッティイ(節有/抜け節あり) NTHフローリング 焼杉(節有)

■ NTHフローリング 〈桧〉



素材はすべて地域材の複合フローリング（4 辺本実加工）。
表面材は桧集成・挽き板6mm厚。
〈長さ1800mm×幅135mm×厚18mm〉



桧（ヒノキ）
クレール （無地/上小）



桧材の高級感のある壁材・床材です。節もなく住宅用だけでなくサウナ材、寺社仏閣等の内装としてご利用いただいております。

規格	長さ3650mm×幅（働き）113mm×厚12mm・15mm・30mm	※ 受注生産品
加工 / 用途	本実加工、目透かし加工、相ジャクリ加工、V目地加工等 / 壁材・床材・天井材等	
塗装	無塗装、自然オイル塗装（着色は要相談）、各艶ウレタン塗装（着色は要相談）、不燃処理	
注意事項	・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。	

杉（スギ）
クレール （無地/上小）



節のほばない杉材を使用した壁材・床材です。杉は物性的に断熱効果が認められ冬の寒い朝でも温かみを感じられます。

桧（ヒノキ）
カルム （節有/抜け節なし）



桃色の高級感のある桧の壁材・床材です。点在する節が、程よいアクセントを醸し出します。

規格	長さ3650mm×幅（働き）113mm×厚15mm・30mm	※ 受注生産品
加工 / 用途	本実加工、目透かし加工、相ジャクリ加工、V目地加工等 / 壁材・床材・天井材等	
塗装	無塗装、自然オイル塗装（着色は要相談）、各艶ウレタン塗装（着色は要相談）、不燃処理	
注意事項	・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。	

杉（スギ）
カルム （節有/抜け節なし）



杉の節板を使った壁材・床材です。節と杉特有の源平が無垢らしさを演出します。



桧（ヒノキ）
ノッティ （節有/抜け節あり）



桧の抜け節材を使用した壁材・床材です。一般的に市場には出回らない抜け節材を使用し環境に配慮された製品です。

規格	長さ3650mm×幅（働き）113mm×厚12mm・15mm・30mm	※受注生産品
加工 / 用途	本実加工、目透かし加工、相ジャクリ加工、V目地加工等 / 壁材、天井材等	
塗装	無塗装、自然オイル塗装（着色は要相談）、各艶ウレタン塗装（着色は要相談）、不燃処理	
注意事項	・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。	

杉（スギ）
ノッティ （節有/抜け節あり）



杉の抜け節材を使用した、野趣味のある壁材・床材です。塗装することで表情を一変させ空間のアクセントになります。

桧（ヒノキ）
NTHフローリング （表面材:桧集成・挽板6mm厚）
（基 材:国産材合板12mm厚）



桧材を使用した、複合フローリングです。地域産材合板基材に6mm厚の桧の集成材を貼り、無垢の良さと実用性を兼ね備えた床材です。

規格	長さ1800mm×幅（働き）135mm×厚18mm	長さ3970mm・2970mm×幅（働き）135mm・150mm×厚11mm
加工 / 用途	本実加工（4辺） / 床材	実加工：相じゃくり加工、表面加工：浮造り・ノーブラシ / 壁材・天井材等
塗装	無塗装、UVクリア塗装	無塗装、水性塗料塗装
注意事項	・受注生産品。 ・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。	

杉（スギ）
焼杉板 （節有/抜け節なし）



杉の節板を焼いた外壁材です。意匠性の高い製品です。住宅、公共建築、宿泊施設等、あらゆる建築で採用されております。

Non Combustible Panel



1

1ホール/天井材 使用材：杉/桧目/ウレタン着色塗装

2

2 庁舎/壁材 使用材：杉/桤目/ウレタン着色塗装

3

3 商業施設/天井材 使用材：杉/桤目/ウレタンクリア塗装

- 17 -

■不燃パネルの特徴

上塗りウレタン樹脂層（抗菌）
中塗りウレタン樹脂層
着色層
地域産桧・杉単板
両面薄葉紙貼りアルミニウム箔
火山性ガラス質複層板
裏面防湿シート


不燃薬液含侵材との比較

- ・価格が安い。
- ・施工性が良い。
- ・白華現象が発生しない。
- ・不燃性能が安定している。

従来の不燃内装パネルとの比較

- ・地域産材を使用できる。
- ・補助金の対象となる。
- ・着色等のカスタマイズができる。

■ルーバー加工



ルーバー加工をはじめ、表情に立体感を持たせる加工も可能です。

桧（ヒノキ）
板目不燃パネル



桧（ヒノキ）
柱目不燃パネル



桧の突板を使用した不燃パネルです。淡い桃色の落ち着いた色調で、あらゆる空間にマッチします。従来の不燃材と比較してコストパフォーマンスに優れ、内装制限下での木質化に活用され始めております。不燃認定も取得しており、安心して国産材をご活用いただけます。

規格	長さ1820mm・2420mm×幅910mm×厚3.1mm・6.2mm	※受注生産品
加工 / 用途	ジャストカット、ルーバー加工、面取り加工 / 壁材・天井材等	
塗装	ウレタン塗装（着色は要相談）	
注意事項	・一般内装用途の為、直接水のかかる場所や、多湿の場所には使用できません。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・コンクリート面への直貼りはできません。またモルタル面への施工は十分なシーラー処理を行ってください。 ・施工は必ず施工手順書に則って行ってください。	

杉（スギ）
板目不燃パネル



杉（スギ）
柱目不燃パネル



杉の突板を使用した不燃パネルです。木の温もりを感じられる板目と、木目の美しい柱目をお選び頂けます。不燃認定も取得しているため、内装制限下での木質化に使用することができることから、公共施設での活用が進んでおります。

規格	長さ1820mm・2420mm×幅910mm×厚3.1mm・6.2mm	※受注生産品
加工 / 用途	ジャストカット、ルーバー加工、面取り加工 / 壁材・天井材等	
塗装	ウレタン塗装（着色は要相談）	
注意事項	・一般内装用途の為、直接水のかかる場所や、多湿の場所には使用できません。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・コンクリート面への直貼りはできません。またモルタル面への施工は十分なシーラー処理を行ってください。 ・施工は必ず施工手順書に則って行ってください。	

家具

Furniture



©角川 武蔵野ミュージアム



幅ハギ材を使用した木製家具を、オーダーで製作しております。桧・杉ならではの、あたたかみと柔らかさを感じられる家具で、個人宅、学校等の公共施設、保育園等に納入しております。ステンレスや大理石との組み合わせ、地域材を使用した材での製作も可能です。



異素材との組み合わせや塗装により、あらゆる空間に溶け込みます。



保育空間に温もりと明るい雰囲気の木製家具。



コストバランスの取れた杉材だからできる、大型のストリートファニチャー。

1	
2	3

〈使用例〉

1 商業施設/家具 使用材：杉/板目/自然オイルクリア塗装

2 保育園/家具 使用材：杉/板目/ウレタンクリア塗装

3 個人宅/家具 使用材：杉/柾目/自然オイルクリア塗装

椅子・テーブルラインナップ
Chair Table Lineup



アームチェア C-1 サイズ：幅550mm×奥行430mm×高640mm 座面高：450mm 材 種：杉・桧 塗 装：自然オイルクリア塗装	ダイニングチェア C-2 サイズ：幅490mm×奥行440mm×高700mm 座面高：410mm 材 種：杉・桧 座面材：ペーパーコード 塗 装：自然オイルクリア塗装	ダイニングチェア C-3 サイズ：幅490mm×奥行440mm×高700mm 座面高：410mm 材 種：杉・桧 座面材：ナイロンテープ 塗 装：自然オイルクリア塗装	おともだちのいす KC-1 サイズ：幅320mm×奥行300mm×高450mm 座面高：250mm 材 種：桧 塗 装：自然オイルクリア塗装	ちっちゃい子のいす KC-2 サイズ：幅340mm×奥行280mm×高360mm 座面高：180mm 材 種：桧 塗 装：自然オイルクリア塗装	はこいす KC-3 サイズ：幅300mm×奥行250mm×高300mm 座面高：140mm 材 種：桧 塗 装：自然オイルクリア塗装
--	---	---	---	--	---



2人掛けベンチ
B-1

サイズ：幅1300mm×奥行540mm×高600mm
座面高：350mm
材 種：杉・桧
塗 装：自然オイルクリア塗装



ダイニングテーブル
T-1

サイズ：幅1600mm×奥行800mm×高700mm
天板厚：40mm
材 種：杉・桧
塗 装：自然オイルクリア塗装



折りたたみテーブル
KT-1

サイズ：幅1200mm×奥行600mm×高500mm
材 種：杉・桧
塗 装：ウレタンクリア塗装



固定脚テーブル
KT-2

サイズ：幅600mm×奥行600mm×高500mm
材 種：杉・桧
塗 装：ウレタンクリア塗装



地域の桧、杉材を使用した既成家具です。材の特性を生かしたシンプルなデザインと桧、杉ならではのあたたかみを感じられる、仕上げ、自然オイルによる塗装など、あらゆる空間になじむ家具をお届けいたします。

注意事項	・受注生産品。 ・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。
------	---

桧のあたたかさを感じられる、幼児用家具です。保育園や幼稚園はもちろん、ご家庭においてもご活用いただけます。地域材を使用した、こどもの成長を見守る家具です。材の産指定も可能な為、補助金などもご活用いただけます。

注意事項	・受注生産品。 ・無垢材を使用している為、紫外線・経年による日焼けや変色がありますのでご了承ください。 ・無垢材を使用している為、色や木目等、製品個体差が出ます。ご了承ください。 ・無垢材を使用している為、経年、環境により干割れや反りが発生します。ご了承ください。 ・節埋め処理はされておりません。ご了承ください。
------	---

建具
Door



- 1
- 2
- 3

〈 使用例 〉
1住宅/木製サッシ 使用材：桧/框戸/ウレタン着色塗装
2 住宅/室内建具 使用材：杉/幅ハギパネル戸/自然オイル塗装
3 保育施設/室内建具 使用材：杉/框戸/自然オイル塗装

地域の桧、杉材を使用した建具です。玄関戸、室内建具、サッシ等、ご希望の仕様にて製作いたします。幅ハギ材を使用した、当社オリジナルの「パネル戸」は無垢材を贅沢に使った仕様で、重厚感と無垢本来の表情が特徴の製品です。



杉の柾目幅ハギ材を使用したパーテーション。



日本の住環境に調和する建具です。



木目を揃えるため、一枚の幅ハギ材から製作した家具面材。